

# С СВМНО ВОДСТВО



Январь  
шире ряды  
участников  
конкурса  
по сохранению  
молодняка



Сельхозгиз. Апрель

№ 4

# НИ ОДНОЙ ЯЛОВОЙ МАТКИ В СЛУЧНУЮ ВЕСЕННЮЮ

Народнохозяйственный план на 1933 год, утвержденный январским пленумом ЦК и ЦКК, выдвинул задание довести свинополовье в текущем году до 1 150 тыс. в совхозах и до 3 750 тыс. в колхозах. Этот план должен явиться боевой программой нашей работы и в борьбе за его выполнение первостепенное значение приобретает успешное проведение весенней случной кампании в свиноводстве.

Выборочное обследование ряда совхозов по вопросу о результатах осенней случной кампании 1932 года показало, что опыт прошлых лет не учтен, и повторяются старые ошибки, а именно:

до сих пор существуют незанумерованные животные;

паспортизация стада не закончена;

маточное стадо подготовлено плохо и истощенные матки не выделяются в особые группы для ускоренной поправки;

плохо организован контроль охоты у маток и особенно у повторно приходящих в охоту;

маток после случек пускают сразу в групповые станки;

матки 3-й стадии супоросности не выделены и часто стоят в станках с холостыми или недавно покрытыми;

Запутаны записи случек. В результате всего — значительный процент яловости маток.

Для устранения всех этих ошибок каждый бригадир и свиляр СТКФ или фермы совхоза должен овладеть техникой проведения случной кампании и бороться за осуществление ее на практике.

До начала случной кампании необходимо проверить всех хряков на качество спермы. Хряков, давших мертвую сперму или плохие показатели, проверить повторно через 10 дней, обеспечив им нормальное кормление, уход и прогулку. СТКФ, не имеющим аппаратуры для проверки спермы, следует обращаться к ветврачу ближайшего свиновхоза.

Стадо должно быть обеспечено проверенными на качество спермы хряками из расчета 1 хряк на 25—30 маток.

Важнейшим моментом в организации случки является своевременное выявление маток в охоте. Так как не все матки резко проявляют охоту (не поедают корм, особю «гудят», беспокойно ведут себя в стаде), необходимо особо внимательно просматривать группы холостых маток. Для этого можно ежедневно в спокойное в свиарнике время (после кормления) пускать по проходу энергичного контрольного хряка, который обычно останавливается у станка, где находится матка в охоте; можно также при выгоне маток на прогулку прогонять их не спеша вдоль выгульного дворика, где поместить энергичного хряка. Матки в охоте обычно задерживаются у дворика.

Особо важным является проверка охоты у покрытых, но неоплодотворенных маток. Для этого следует завести каждому бригадиру контрольную ведо-

мость проверки охоты, где против номера каждой покрытой матки кроме даты покрытия ставится дата предполагаемой охоты через 19—21 день и в указанный срок проверяется отдельно каждая матка.

Налаживанию учета помогают переносные дощечки с номером матки, датой случки, повторной охоты и предполагаемого опороса, которые вывешиваются на стенке каждого станка.

Как установлено работами научно-исследовательской системы по свиноводству, крыть маток лучше всего на второй день после начала охоты. Ввиду того, что начало охоты при невнимательном уходе легко можно пропустить, в свиновхозах принято крыть свиней два раза в одну охоту с промежутком в 14—16 часов после первого покрытия.

Нагрузка на хряка устанавливается в 15 маток в месяц, с днем отдыха после двух случек.

В целях борьбы с яловостью слученных маток обязательно выделять в отдельные станки до окончания у них охоты, после чего переводить в группу слученных и подлежащих проверке. Изоляция необходима для избежания потери спермы вследствие беспокойства самой матки в присутствии других маток.

Научными учреждениями доказано, что повышенная кислотная среда убивает сперматозоидов. Поэтому у перегулявших маток за полчаса до повторной случки следует производить промывку влагалища теплым (25—35°) полупроцентным раствором соды (чайная ложка на 1 л воды) для нейтрализации возможной повышенной кислотности.

В течение всей случной кампании через каждые 3 декады необходимо проверять качество спермы у хряков.

В целях облегчения учета повторных покрытий следует производить выстриг щетины на холке или спине. Перегулявшим маткам производить два выстрига, повторно перегулявшим — три выстрига и т. д.

Некрытые матки должны находиться под особым надзором и выделяться в особые станки небольшими группами (не более 10 штук).

Ежедекадно зоотехник или зав. фермой должен производить просмотр стада и следить за выполнением зооветминимума по кормлению, уходу и содержанию, так как только своевременной проверкой исполнения и четким учетом можно бороться с высоким процентом яловости.

Борьба с текучестью рабочей силы, своевременная проработка бригадами и свиарами техники проведения случной кампании, своевременная подготовка стада обеспечат успешное выполнение важнейшей производственной кампании в свиноводстве.

Полтава, ВНИИС

М Матиев